TERYX KRX®4 1000 eS









POTENCIA

4 tiempos, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), dos cilindros y 8 Motor válvulas en paralelo, refrigerado por líquido

Cilindrada 999 cc

114,1 kg/m @ 7000 rpm Par máximo

Diámetro x Carrera 92.0 x 75,1 mm

Relación de compresión 11 5.1

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de regulador de 50 mm

TCBI con avance electrónico Ignition

Arranque

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 2x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

37,1 x 84,1 x 23,1 cm

159.2 kg

454 kg

N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED

DETALLES

Tipo escalera, acero tubular 398,8 cm

Longitud total

Anchura total

Altura total

173 cm 193.5 cm

Peso en orden de marcha

955,2 kg (956,2 kg CA)**

Distancia entre ejes

319.5 cm

Instrumentación

calidad que ofrece tres modos de visualización seleccionables (Digital. Analógico, Simple) y permite ajustar automáticamente el brillo de la pantalla para adaptarse a la luz del momento. Las funciones de visualización incluyen velocímetro, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de conducción (2x4/4x4/4x4+bloqueo de diferencial), modo de potencia (completa/ baja), modo de suspensión (suave/normal/firme), reloj, temperatura CTV, tacómetro digital, odómetro, indicadores de trayectos dobles, tiempo total, tiempo de trayecto, velocidad media, temperatura del agua, voltaje de la batería, indicador de Bluetooth**, indicador de llamada telefónica, indicador principal, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luz alta del faro, luz de advertencia de batería, luz de advertencia de EPS, luz de advertencia de correa CVT, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de aceite, luz de advertencia de

Medidor digital multifunción con pantalla TFT LCD a todo color de alta

Opciones de color

Garantía

Gris Metallic Flat Raw Graystone/Naranja Candy Steel Furnace

temperatura del agua, luz de revisión del motor.

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium con derivación interna de válvula activa y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/47,2 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 5 brazos con brazo de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium con derivación interna de válvula activa y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/53,6 cm

MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR MAXXIS Carnivore 31 x 10 00R15 8PR

31 cm (máx), 36,1 cm (estd)

Neumáticos delanteros Neumáticos traseros

Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión

Freno delantero

Dirección

Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones

Discos hidráulicos dobles con pinzas de 1 pistón

Altura libre al suelo

40.1 l

Capacidad de combustible

Radio de giro

7,1 m

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). **When linked to a smartphone via Bluetooth, notification of call and messages received will be indicated on the instrument display. Note, compatibility is limited to

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Specifications subject to change. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.