2025

TERYX4™ S LE







ICE GRAY/SUPER BLACK



METALLIC MATTE TWILIGHT BLUE/SUPER BLACK



CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas

POTENCIA

Motor

4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo,

refrigerado por líquido

Cilindrada Par máximo 783 cc

63 Nm a 5500 rpm 85,0 x 69,0 mm

Diámetro x Carrera

10.7:1

Relación de compresión

Sistema de

DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni

combustible Ignition

TCBI con electronic advance

compresión ajustable/ 10,7 in

compresión aiustable / 10.0 in

Maxxis® 27 x 9-14

Maxxis® 27 x 11-14

Aleación

Arranque

Eléctrico

Transmisión

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final

CAPACIDAD

Suspensión delantera/

Suspensión trasera/

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de

reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de

Freno motor

recorrido del

neumático

neumático

Wheel Type

Freno delantero

Freno trasero

Dirección

Sí

DETALLES

Capacidad de

combustible Radio de giro

Dimensiones del

carga (LxAxA)

carga

Luces

compartimento de

compartimento de

Capacidad de carga del

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Cuadro

Refuerzo de tubo de acero de doble X

(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

Longitud total

318 cm

29,9 L

5,3 m

113 kg

453 kg

590 kg

Anchura total

159 cm 204 cm

Altura total

743 kg* / 744 kg* Modelo CA

Peso en orden de marcha

Distancia entre eies

224 cm

Instrumentación

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de

combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite

Características adicionales

Onciones de color

Garantía

Techo

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Gris Ice/Super Negro, Azul Metallic Matte Twilight/Super Negro, Gris Cypher Camo/Super Negro

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Sellado, bañado en aceite, multidisco

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Altura libre al suelo 11,2 pulgadas / 12,2 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.